

Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej:

szpitalilza.com.pl

data pierwszej publikacji strony internetowej: 31.03.2001

data ostatniej aktualizacji strony: 01.07.2020

Te strony internetowe są częściowo zgodne z załącznikiem do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie publikowane są/były pliki PDF, DOC, itp., choć redaktorzy starają się wszelkie teksty osadzać bezpośrednio w serwisie, nie zawsze jest to możliwe, ponieważ niektóre dokumenty PDF powstają na podstawie niepoprawnie przygotowanych dokumentów word (bez zaznaczonej logicznej struktury) bądź są skanami dokumentów. Zostaną dołożone wszelkie starania, aby wszystkie nowe dokumenty były przygotowane poprawnie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia: 24.03.2025

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez SPZZOZ Szpital w Iłży.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej możesz zgłosić do Artura Ofmana — e-mailowo : dostepnosc@szpitalilza.com.pl lub telefonicznie 48 368 17 07.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

Zgłaszając takie żądanie podaj:

- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,

- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, wskazanej w Twoim żądaniu, proponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:

Jeżeli w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, odmówimy zapewnienia żądanej przez Ciebie dostępności cyfrowej, a Ty nie zgadzasz się z tą odmową, masz prawo złożyć skargę.

Skargę masz prawo złożyć także, jeśli nie zgadzasz się na skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, który proponowaliśmy Ci w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Ewentualną skargę złóż listownie lub mailem do Dyrekcji naszego Szpitala:

Joanna Pionka - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży,

Adres: ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża

e – mail: sekretariat@szpitalilza.com.pl

Możesz także poinformować o tej sytuacji Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić o interwencję w Twojej sprawie.

Dostępność Architektoniczna

Parking - Opis dotyczy wszystkich budynków SPZZOZ – Szpital w Iłży

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Kompleks budynków **SPZZOZ - Szpitala w Iłży** zlokalizowanych przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 posiada własny parking. Parking jest częścią wspólną i nie jest przydzielony do poszczególnych budynków.
- Na parkingu wyznaczyliśmy 8 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.

- 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych zlokalizowane są obok Budynku A (ZOL) i znajdują się w bliskiej odległości od wejścia do Budynków: A, C oraz D.
- 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się naprzeciwko Budynku C – Lecznica Główna
- 2 miejsca parkingowe znajdują się obok Budynku B – Oddział Pediatrii.
- 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych zlokalizowane są również obok Budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej Pomocy Lekarskiej (POZ) i znajdują się w bliskiej odległości od wejścia do wymienionego obiektu oraz do Budynku Przychodni Specjalistycznych obok POZ.
- 2 miejsca parkingowe dla rodzica z dzieckiem znajdują się obok Budynku B – Oddział Pediatrii.
- Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Miejsca parkingowe dla rodzica z dzieckiem oznakowane są stosowną tabliczką
- Parking jest bezpłatny.
- Budynek SPZZOZ – Szpitala w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 17 nie posiada swojego parkingu.

Opis dostępności architektonicznej - Budynek A

Wejście do budynku

- Do wejścia prowadzą schody.
- Przy schodach znajduje się poręcz.
- Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 8%.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 110 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem

- W przestrzeni za wejściem znajduje się hol. Powierzchnia podłogi jest płaska, nie występują schody ani spadki.

Ciągi poziome

- Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Pomieszczenia

- Pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Toaleta znajduje się na tej samej kondygnacji, na której znajduje się wejście
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
- Pochwył jest po prawej stronie ustępu.

Opis dostępności architektonicznej - Budynek B

Parking

- Budynek nie ma przypisanej własnej strefy parkingowej. Miejsca parkingowe zlokalizowane w najbliższej okolicy Budynku B (Oddział Pediatrii) znajdują się na wprost głównego wjazdu do Szpitala. Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych oraz rodzica z dzieckiem usytuowane są najbliżzej wejścia do budynku znajdują się obok zewnętrznej windy.

Wejście do budynku

- Wejście do Budynku B (Oddział Pediatrii) osobom niepełnosprawnym umożliwia winda usytuowana na zewnątrz budynku.
- W obiekcie nie ma punktu obsługi. W Punkcie Pielęgniarskim możesz uzyskać stosowne informacje.

Przestrzeń za wejściem

- Winda umożliwiająca dotarcie do Oddziału Pediatrii zatrzymuje się na klatce schodowej.
- Drzwi do Oddziału Pediatrii znajdują się na wprost na tym samym poziomie.

Ciągi pionowe

- Możesz skorzystać z windy.

Winda

- Winda umożliwia wejście do budynku.
- Drzwi windy otwierane są za pomocą przycisku.
- Szerokość drzwi windy wynosi 120 centymetrów.
- Kabina windy ma głębokość 246 centymetrów i szerokość 136 centymetrów.
- Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 92 centymetrów.
- W windzie jest poręcz oraz komunikaty głosowe, wizualne, oznaczenia w alfabecie Braille'a.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Toaleta znajduje się na Oddziale Pediatrii.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
- Pochwyt jest po lewej stronie ustępu.

Opis dostępności architektonicznej Budynek C

Wejście do budynku

- Wejście główne do budynku C - Lecznica Główna znajduje się po środku frontowej ściany obiektu i usytuowane jest pod schodami. Wejście znajduje się na poziomie gruntu.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

- Za wejściem znajdują się schody prowadzące w dół oraz pochylnia. Powierzchnia schodów i podłogi nie jest antypoślizgowa. Na końcu pochylni znajduje się wejście na korytarz z tego względu konieczna jest pomoc opiekuna!

Ciągi poziome

- Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

- Możesz skorzystać z windy.
- Winda znajduje się za wejściem głównym do Budynku C
- Aby dojść do windy należy po wejściu na korytarz skręcić w lewo, przejść ok. 7 m. Winda będzie po prawej stronie.

Winda

- Winda znajduje się w budynku.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie naciskając przycisk wezwania windy.
- Przycisk znajduje się na wysokości 92 cm.
- Kabina windy ma głębokość 240 centymetrów i szerokość 143 centymetrów.
- Otwór wejściowy windy ma 120 centymetrów szerokości.

- Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 92 centymetrów.
- W windzie jest poręcz oraz komunikaty głosowe, wizualne, oznaczenia w alfabecie Braille'a.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością na każdym piętrze.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 110 centymetrów.
- Pochwył jest po obu stronach ustępu.

Opis dostępności architektonicznej Budynek D

Wejście do budynku

- Wejście do Budynku D (ZOL) odbywa się przez główne wejście do Budynku A (ZOL). Budynek D posiada wejścia, które przeznaczone są dla personelu i nie stanowią głównych wejść.

Ciągi poziome

- Wszystkie pomieszczenia znajdują się na wysokim parterze.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
- Pochwył jest po prawej stronie ustępu.

Opis dostępności architektonicznej Budynek POZ i Poradni

Specjalistycznych

Wejście do budynku

- Wejście główne znajduje się po środku frontowej ściany budynku.
- Do wejścia prowadzą schody.
- Przy schodach znajduje się poręcz.
- Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 7,5%.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.

- Otwierają się na zewnątrz.

Przestrzeń za wejściem

- Za wejściem do budynku znajduje się hol, a następnie korytarz. Po wejściu na korytarz po lewej stronie znajduje się Rejestracja dla pacjentów.

Ciągi poziome

- Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Aby dotrzeć do toalety dla niepełnosprawnych po minięciu holu należy skręcić w lewo i przejść ok. 6-7 m. Drzwi do toalety będą po prawej stronie.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
- Pochwył jest po obu stronach ustępu.

Opis dostępności architektonicznej – budynek Poradni Specjalistycznych obok POZ

Wejście do budynku

- Do wejścia prowadzą schody.
- Przy schodach nie ma poręczy
- Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Przestrzeń za wejściem

- Za wejściem znajduje się korytarz oddzielony holem i innymi drzwiami.
- Punkt Obsługi w budynku POZ i Poradni Specjalistycznych.

Ciągi poziome

- Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Łazienka

- Toaleta dla osób niepełnosprawnych w budynku POZ i Poradni Specjalistycznych.

Opis dostępności architektonicznej - Przychodnie przy ulicy Bodzentyńskiej 17

Parking

Budynek SPZZOZ – Szpitala w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 17 nie posiada swojego parkingu. Można skorzystać z parkingu miejskiego przy ul. Jakuba Starszego, na tym parkingu znajduje się miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Dla osób z dysfunkcją ruchową możliwość wjazdu samochodem osobowym od strony ul. Bodzentyńskiej (bez możliwości postoj) na teren znajdujący się przy Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej.

Wejście do budynku

- Budynek posiada 2 wejścia oraz windę umożliwiającą wejście do budynku i transport na poszczególne kondygnacje, gdzie udzielane są świadczenia dla pacjentów.
- Wejście zlokalizowane najbliżej ul. Bodzentyńskiej wyposażone jest w stałą pochylnię z pochwytami i prowadzi bezpośrednio do Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.
- Winda znajduje obok wejścia do Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.
- W obu przypadkach drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Przestrzeń za wejściem

- Za wejściem prowadzącym do Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej znajduje się korytarz. Podłoga nie jest antypoślizgowa.

Ciągi poziome

- Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
- Część korytarzy jest dostosowana częściowo dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

- Możesz skorzystać z windy.
- Winda umożliwiająca wejście do budynku zapewnia również transport na poszczególne kondygnacje, gdzie udzielane są świadczenia dla pacjentów.

Winda

- Drzwi windy otwierane są za pomocą przycisku.
- Kabina windy ma głębokość 148 centymetrów i szerokość 110 centymetrów.
- Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 90 centymetrów.
- W windzie są komunikaty wizualne oraz oznaczenia w alfabecie Braille'a.
- Winda posiada poręcz.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zapewniamy:

- obsługę zdalną przez e-mail, SMS, MMS,

- inną formę komunikacji na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami. Na przykład pisanie na kartce może pomóc osobom niemówiącym, które rozumieją i słyszą; wprowadzone w naszej jednostce karty komunikacji z pacjentem, również pomocne są przy obsłudze Pacjentów ze szczególnymi potrzebami.
- Tłumaczy języków (język angielski, język rosyjski, język ukraiński, język holenderski oraz PJM).

Nie zapewniamy:

- urządzeń wspierających osoby słabosłyszące, takich jak: pętle indukcyjne, systemy FM, systemy IR, system Bluetooth.
- usługi tłumacza języka migowego online ale zapewniamy tłumacza migowego na miejscu.
- W punkcie Rejestracji/Informacyjnym lub Izbie Przyjęć lub do Koordynatora ds. Dostępności Informacyjno-Komunikacyjnej lub do Pełnomocnika ds. Jakości i Dostępności należy zgłosić specjalne potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami do których dostosujemy obsługę poszczególnych pacjentów. Kontakt telefoniczny na stronie <https://szpitalilza.com.pl/> w zakładce kontakt – telefony.

Dokładamy wszelkich starań by osoby z niepełnosprawnościami zostały obsłużone z jak największą starannością.