

Deklaracja Dostępności

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: szpitalilza.com.pl

Data pierwszej publikacji strony internetowej: **01.09.2025 r.**

Data ostatniej aktualizacji strony: **31.03.2026 r.**

Strona internetowa jest częściowo zgodna z załącznikiem do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Niezgodności:

- część obrazów zamieszczonych na stronie nie posiada opisów alternatywnych (alt),
- niektóre dokumenty opublikowane w formacie PDF nie są w pełni dostępne cyfrowo (brak struktury, dokumenty zeskanowane),
- mogą występować błędy kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
- nie wszystkie materiały wideo posiadają napisy dla osób niesłyszących.

Wyłączenia:

- część dokumentów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- niektóre dokumenty pochodzą z zewnętrznych źródeł i nie są w pełni dostępne.

Przyczyny niezgodności:

Niezgodności wynikają głównie z publikacji archiwalnych materiałów oraz ograniczeń technicznych.

Informacje dodatkowe:

Na stronie publikowane są pliki PDF, DOC i inne dokumenty. Dokładamy starań, aby nowe dokumenty były przygotowywane zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej.

W przypadku problemów z dostępnością dokumentów prosimy o kontakt – istnieje możliwość udostępnienia treści w alternatywnej formie.

Data sporządzenia: 31.03.2026 r.

Deklarację sporządzono na podstawie **raportu z audytu wstępnego z dnia 16.11.2025 r. sporządzonego przez podmiot zewnętrzny oraz samooceny** przeprowadzonej przez SPZZOZ Szpital w Łży.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej możesz zgłosić do Artura Ofmana — e-mailowo : it@szpitaliliza.com.pl lub telefonicznie 48 368 17 07.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

Zgłaszając takie żądanie podaj:

- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, wskazanej w Twoim żądaniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

OBSŁUGA WNIOSKÓW I SKARG ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPNOŚCIĄ:

Jeżeli w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, odmówimy zapewnienia żądanej przez Ciebie dostępności cyfrowej, a Ty nie zgadzasz się z tą odmową, masz prawo złożyć skargę.

Skargę masz prawo złożyć także, jeśli nie zgadzasz się na skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, który zaproponowaliśmy Ci w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Ewentualną skargę złóż listownie lub mailem do Dyrekcji naszego Szpitala:

Joanna Pionka - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży,

Adres: ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża

e-mail: sekretariat@szpitalilza.com.pl

Możesz także poinformować o tej sytuacji Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić o interwencję w Twojej sprawie.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Parking - Opis dotyczy wszystkich budynków SPZZOZ – Szpital w Iłży

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Kompleks budynków **SPZZOZ - Szpitala w Iłży** zlokalizowanych przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 4 posiada własny parking. Parking jest częścią wspólną i nie jest przydzielony do poszczególnych budynków.
- Na parkingu wyznaczyliśmy 8 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Na parkingu wyznaczyliśmy 4 miejsca przeznaczone dla rodzica z dzieckiem niepełnosprawnych.
- 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych zlokalizowane są obok Budynku A (ZOL) i znajdują się w bliskiej odległości od wejścia do Budynków: A, C oraz D.
- 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się naprzeciwko Budynku C – Lecznica Główna
- 2 miejsca parkingowe znajdują się obok Budynku B – Oddział Pediatrii.
- 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych zlokalizowane są również obok Budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej Pomocy Lekarskiej (POZ) i znajdują się w bliskiej odległości od wejścia do wymienionego obiektu oraz do Budynku Przychodni Specjalistycznych obok POZ.
- 2 miejsca parkingowe dla rodzica z dzieckiem znajdują się obok Budynku B – Oddział Pediatrii.

- Miejsce parkingowe dla rodzica z dzieckiem znajdują się obok Budynku F - POZ/Poradni Specjalistycznych.
- Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Miejsca parkingowe dla rodzica z dzieckiem oznakowane są stosowną tabliczką
- Parking jest obecnie bezpłatny. (Regulamin korzystania z Parkingu wraz z Cennikiem obowiązującym w trakcie opracowania)
- Budynek SPZZOZ – Szpitala w Łży przy ul. Bodzentyńskiej 17 nie posiada swojego parkingu.

Opis dostępności architektonicznej - Budynek A

Wejście do budynku

- Do wejścia prowadzą schody.
- Przy schodach znajduje się poręcz.
- Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu poniżej 8%.
- Do budynku nie można wprowadzać zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących i psów przewodników osób z niepełnosprawnościami.

Przy drzwiach umieszczona jest tabliczka informująca o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym.

- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 110 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem

- W przestrzeni za wejściem znajduje się hol. Powierzchnia podłogi jest płaska, nie występują schody ani spadki.

Ciągi poziome

- Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Pomieszczenia

- Pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Toaleta znajduje się na tej samej kondygnacji, na której znajduje się wejście
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
- Pochwył jest po prawej stronie ustępu.

Opis dostępności architektonicznej - Budynek B

Parking

- Budynek nie ma przypisanej własnej strefy parkingowej. Miejsca parkingowe zlokalizowane w najbliższej okolicy Budynku B (Oddział Pediatrii) znajdują się na wprost głównego wjazdu do Szpitala. Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych oraz rodzica z dzieckiem usytuowane są najbliżej wejścia do budynku znajdują się obok zewnętrznej windy.

Wejście do budynku

- Wejście do Budynku B (Oddział Pediatrii) osobom niepełnosprawnym umożliwia winda usytuowana na zewnątrz budynku.
- Do budynku nie można wprowadzać zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących i psów przewodników osób z niepełnosprawnościami.

Przy drzwiach umieszczona jest tabliczka informująca o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym.

- W obiekcie nie ma punktu obsługi. W Punkcie Pielęgniarskim możesz uzyskać stosowne informacje.

Przestrzeń za wejściem

- Winda umożliwiająca dotarcie do Oddziału Pediatrii zatrzymuje się na klatce schodowej.
- Drzwi do Oddziału Pediatrii znajdują się na wprost na tym samym poziomie.

Ciągi pionowe

- Możesz skorzystać z windy.

Winda

- Winda umożliwia wejście do budynku.

- Drzwi windy otwierane są za pomocą przycisku.
- Szerokość drzwi windy wynosi 120 centymetrów.
- Kabina windy ma głębokość 246 centymetrów i szerokość 136 centymetrów.
- Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 92 centymetrów.
- W windzie jest poręcz oraz komunikaty głosowe, wizualne, oznaczenia w alfabecie Braille'a.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Toaleta znajduje się w Oddziale Pediatrii.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
- Pochwył jest po lewej stronie ustępu.

Opis dostępności architektonicznej Budynek C

Wejście do budynku

- Wejście główne do budynku C - Lecznica Główna znajduje się po środku frontowej ściany obiektu i usytuowane jest pod schodami. Wejście znajduje się na poziomie gruntu.
- Do budynku nie można wprowadzać zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących i psów przewodników osób z niepełnosprawnościami.

Przy drzwiach umieszczona jest tabliczka informująca o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym.

- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

- Za wejściem znajdują się schody prowadzące w dół oraz pochylnia. Powierzchnia schodów i podłogi nie jest antypoślizgowa. Na końcu pochylni znajduje się wejście na korytarz z tego względu konieczna jest pomoc opiekuna!

Ciągi poziome

- Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

- Możesz skorzystać z windy.
- Winda znajduje się za wejściem głównym do Budynku C
- Aby dojść do windy należy po wejściu na korytarz skręcić w lewo, przejść ok. 7 m. Winda będzie po prawej stronie.

Winda

- Winda znajduje się w budynku.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie naciskając przycisk wezwania windy.
- Przycisk znajduje się na wysokości 92 cm.
- Kabina windy ma głębokość 240 centymetrów i szerokość 143 centymetrów.
- Otwór wejściowy windy ma 120 centymetrów szerokości.
- Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 92 centymetrów.
- W windzie jest poręcz oraz komunikaty głosowe, wizualne, oznaczenia w alfabecie Braille'a.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością na każdym piętrze.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 110 centymetrów.
- Pochwył jest po obu stronach ustępu.

Opis dostępności architektonicznej Budynek D

Wejście do budynku

- Wejście do Budynku D (ZOL) odbywa się przez główne wejście do Budynku A (ZOL). Budynek D posiada wejścia, które przeznaczone są dla personelu i nie stanowią głównych wejść.

Ciągi poziome

- Wszystkie pomieszczenia znajdują się na wysokim parterze.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.

- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
- Pochwył jest po prawej stronie ustępu.

Opis dostępności architektonicznej Budynek F - POZ i Poradni Specjalistycznych

Wejście do budynku

- Wejście główne znajduje się po środku frontowej ściany budynku.
- Do budynku nie można wprowadzać zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących i psów przewodników osób z niepełnosprawnościami.

Przy drzwiach umieszczona jest tabliczka informująca o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym.

- Do wejścia prowadzą schody.
- Przy schodach znajduje się poręcz.
- Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 7,5%.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.

Przestrzeń za wejściem

- Za wejściem do budynku znajduje się hol, a następnie korytarz. Po wejściu na korytarz po lewej stronie znajduje się Rejestracja dla pacjentów.

Ciągi poziome

- Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Aby dotrzeć do toalety dla niepełnosprawnych po minięciu holu należy skręcić w lewo i przejść ok. 6-7 m. Drzwi do toalety będą po prawej stronie.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
- Pochwył jest po obu stronach ustępu.

Opis dostępności architektonicznej – budynek E - Poradni Specjalistycznych obok POZ

Wejście do budynku

- Do wejścia prowadzą schody.
- Przy schodach nie ma poręczy
- Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia.
- Do budynku nie można wprowadzać zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących i psów przewodników osób z niepełnosprawnościami.

Przy drzwiach umieszczona jest tabliczka informująca o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym.

- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Przestrzeń za wejściem

- Za wejściem znajduje się korytarz oddzielony holem i drugimi drzwiami.
- Punkt Obsługi w budynku F - POZ i Poradni Specjalistycznych.

Ciągi poziome

- Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Łazienka

- Toaleta dla osób niepełnosprawnych w budynku F - POZ i Poradni Specjalistycznych.

Opis dostępności architektonicznej - Przychodnie przy ulicy Bodzentyńskiej 17

Parking

Budynek SPZZOZ – Szpitala w Łży przy ul. Bodzentyńskiej 17 nie posiada swojego parkingu. Można skorzystać z parkingu miejskiego przy ul. Jakuba Starszego, na tym parkingu znajduje się miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Dla osób z dysfunkcją ruchową możliwość wjazdu samochodem osobowym od strony ul. Bodzentyńskiej (bez możliwości postoj) na teren znajdujący się przy Zakładzie Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

Wejście do budynku

- Budynek posiada 2 wejścia oraz windę umożliwiającą wejście do budynku i transport na poszczególne kondygnacje, gdzie udzielane są świadczenia dla pacjentów.
- Wejście zlokalizowane najbliżej ul. Bodzentyńskiej wyposażone jest w stałą pochylnię z pochwytnymi i prowadzi bezpośrednio do Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

- Winda znajduje obok wejścia do Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.
- W obu przypadkach drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Przestrzeń za wejściem

- Za wejściem prowadzącym do Zakładu Rehabilitacji Ogólnoustrojowej znajduje się korytarz. Podłoga nie jest antypoślizgowa.

Ciągi poziome

- Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
- Część korytarzy jest dostosowana częściowo dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

- Możesz skorzystać z windy.
- Winda umożliwiająca wejście do budynku zapewnia również transport na poszczególne kondygnacje, gdzie udzielane są świadczenia dla pacjentów.

Winda

- Drzwi windy otwierane są za pomocą przycisku.
- Kabina windy ma głębokość 148 centymetrów i szerokość 110 centymetrów.
- Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 90 centymetrów.
- W windzie są komunikaty wizualne oraz oznaczenia w alfabecie Braille'a.
- Winda posiada poręcz.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zapewniamy:

- obsługę zdalną przez e-mail, SMS, MMS,
- inną formę komunikacji na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami. Na przykład pisanie na kartce może pomóc osobom niemówiącym, które rozumieją i słyszą; wprowadzone w naszej jednostce karty komunikacji z pacjentem, również pomocne są przy obsłudze Pacjentów ze szczególnymi potrzebami.
- Tłumaczy języków (język angielski, język rosyjski, język ukraiński, język holenderski oraz PJM).

Nie zapewniamy:

- urządzeń wspierających osoby słabosłyszące, takich jak: pętle indukcyjne, systemy FM, systemy IR, system Bluetooth.

- usługi tłumacza języka migowego on-line ale zapewniamy tłumacza migowego na miejscu.
- W punkcie Rejestracji/Informacyjnym lub Izbie Przyjęć lub do Koordynatora ds. Dostępności Informacyjno-Komunikacyjnej lub do Pełnomocnika ds. Jakości i Dostępności należy zgłosić specjalne potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami do których dostosujemy obsługę poszczególnych patentów. Kontakt telefoniczny na stronie <https://szpitalilza.com.pl/> w zakładce kontakt – telefony.

Dokładamy wszelkich starań by osoby z niepełnosprawnościami zostały obsłużone z jak największą starannością.